

کد محصول مطابق با Huawei:


۰۴۱۳۰۱۰۰	۲ متری
۰۴۱۳۰۰۳۴	۵ متری
۰۴۱۳۰۱۰۴	۶ متری
۰۴۱۳۰۰۶۳	۷ متری
۰۴۱۳۰۱۰۵	۱۰ متری



به طور کلی جامپرها برای اتصال خطوط کابل RF به آنتن و یا رادیوها به کار می رود. کابل و کانکتور در این محصول تولیدی به روش لحیم کاری به یکدیگر متصل شده و استحکام اتصال و هم محوری آن دو از طریق ایجاد روکش پلاستیکی محکم، تضمین گردیده است. این جامپرها تحت سیستم مدیریت کیفیت & ISO9001 (ISO14001 طراحی، ساخته و توزیع شده است. کیفیت محصول بر اساس استانداردهای IEC و MIL تست و کنترل گردیده است.

- عملکرد عالی و کیفیت بالا
- VSWR و تلفات پایین
- طول کابل مطابق نظر مشتری
- درجه حفاظت IP 68 مطابق با استاندارد IEC 60529
- مطابق با استانداردهای بین المللی IEC و MIL و غیره





مشخصات کلی


1/2 " Superflexible, UV Protected	کابل
Factory-Fit (Standard)	نوع جامپر
1m, 3m, 5m, 7m, 10m & according to request of customer	طول
N male/Straight	کانکتور A
N male/Straight	کانکتور B

مشخصات الکتریکی

$50 \pm 1 \Omega$	امپدانس
≤ -160	Intermodulation, 3rd Order, dBc
≥ 100000	مقاومت عایق $M\Omega$
No Breakdown or Flashover	DC Breakdown Voltage (4kV,A.C.,1min)
$\leq 1.1 @ 690-2690 \text{ MHz}$	VSWR

مشخصات مکانیکی و محیطی

25	حداقل شعاع خمش mm
IP68, IEC 60529	درجه حفاظت
-40 C to +85 C	دمای عملیاتی





۰۷۱ - ۳۷۷۴۲۶۲۷

۰۷۱ - ۳۷۷۴۲۶۲۸

۰۷۱ - ۳۷۷۴۲۱۶۹

۰۹۱۲۸۴۳۶۵۲۱ (مدیر بازرگانی)



www.fccc.ir

info@fccc.ir



شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز

میدان کوشش-خیابان دانش-نبش دانش ۲۰۰

کدپستی ۷۱۵۸۱۹۳۹۱۴

